



Schiebetürsysteme Powerdrive und Powerdrive-FR

6

Schiebetürsysteme Powerdrive und Powerdrive-FR	6.2
Freitragender Träger für Powerdrive und Powerdrive-FR	6.3
Ganzglasbeschlagsystem für Türflügel und Seitenteile ISO-Glas	6.3
Ganzglasbeschlagsystem für Türflügel und Seitenteile ESG	6.8
Beschlagzubehör	6.12
Teileverwendung für Beschlagsysteme ISO-Glas und ESG	6.13
Bedarfsbeispiel	6.15

Preisliste Automatik für Vertriebspartner
Schiebetürsystem Powerdrive und Powerdrive-FR



	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Powerdrive VP-Kit		für ein- und zweiflügelige Anlagen	122683	1.517,00	45
	Powerdrive-FR VP-Kit		für ein- und zweiflügelige Anlagen	122684	2.238,00	45
	Laufschieneprofil gelocht L = 6500 mm	4 St.	EV1	106735	463,00	46
	Haubenprofil 200 x 105 mm L = 6500 mm	4 St.	Alu roh EV1	122218 119537	220,00 260,00	46 46
	Haubenprofil 150 x 105 mm L = 6500 mm	4 St.	Alu roh EV1	122217 119536	150,00 195,00	46 46
	Zubehör Haubenbefestigung		EV1	105914	10,70	46
	Zusatzprofil Haube L = 6000 mm	-	EV1	011403	60,20	46
	Seitenplattensatz mit Zubehör zur Haubenfixierung H = 200 mm H = 150 mm		EV1 EV1	123307 123306	31,30 27,30	46 46
	Seitenblendensatz zur Verkleidung der Seitenplatte H = 200 mm H = 150 mm		EV1 EV1	122894 122896	43,00 42,00	46 46
	Elektromagnetische Verriegelung Powerdrive /-FR			114000	128,00	46
	Lüfter für Powerdrive Einsatz nur notwendig bei extrem starker Frequentierung oder bei erhöhten Temperaturen			123394	48,20	43
	Zubehör für Nachrüstung bei potentialfreiem Kontakt			019080	10,40	46
	Sicherheitslichtschranke GZ 470 V 1 Sender + 1 Empfänger			112726	96,00	42
	Sicherheitslichtschranke GZ 472 V 2 Sender + 2 Empfänger			112727	190,00	42
	Blende für Sicherheitslichtschranke GZ		Alu roh	068738	7,70	46
			EV 1	065312	9,70	46
	Zahnriemen (schwarz)	45 m		069384	469,00	46

Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Freitragender Träger für Powerdrive und Powerdrive-FR


	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Freitragendes Trägerprofil	-	Alu roh	108003	455,00	46
	H = 200 mm, gebohrt L = 6500 mm		EV1	106736	525,00	46
	Schraubenzubehör freitragender Träger			106791	15,20	46
	Montageplattensatz H = 200 mm		EV1	108243	128,00	46
	Seitenblenden für Montageplatten H = 200 mm		EV1	122898	48,00	46
	Montageplattensatz H = 150 mm		EV1	108244	128,00	46
	Seitenblenden für Montageplatten H = 150 mm		EV1	122900	41,00	46
	Zellgummiband für Festfelder 10 x 2 mm	10 m	EPDM schwarz	108233	35,10	46

Ganzglasbeschlagsystem für Türflügel ISO-Glas
für Powerdrive und Powerdrive-FR

	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Türaufhängung für ISO-Beschlag mit Schraubenzubehör		je Flügel	123432	20,70	46
	Schraubenzubehör für ISO-Glasbeschlag, je Türflügel			076325	1,30	46
	Türaufhängeprofil L = 6000 mm	10 St.	Alu roh	029591	93,60	46
	Tür- und Festfeldschiene für Fahrflügel oben und unten L = 6000 mm	10 St.	Alu roh EV1	025936 029941	86,30 102,00	46 46
	Türschiene mit Fräsung für Riegelschloss L = 1970 mm	-	EV1	074484	50,40	46
	Bodendichtbürste H = 20 mm L = 3000 mm	-	Nylon, schwarz	025173	8,90	46
	Seitenleistenprofil für	10 St.	Alu roh EV1	102076	37,70	46
	- Hauptschließkante			102077	49,10	46
	- Nebenschließkante Gummiprofil - Seitenteil L = 5100 mm					


Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Ganzglasbeschlagsystem für Türflügel ISO-Glas
für Powerdrive und Powerdrive-FR

	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Dichtleistenprofil, B = 61 mm Nebenschließkante Aluminium, nicht in Verbindung mit GEZE Festfeld L = 5100 mm	10 St.	Alu roh EV1	108148	54,40	46
				103279	82,50	46
	Dichtleistenprofil für Fahrflügel in Verbindung mit GEZE Festfeld L = 5100 mm	10 St.	Alu roh EV1	102071 102072	59,00 74,90	46 46
	Führungsschienenprofil L = 6000 mm Führungsschiene mit Fräsung für Riegelschloss, L = 2100 mm - links - rechts	10 St.	EV1	025930	106,00	46
		-	EV1	074525	54,90	46
			EV1	074524	54,90	46
	Dichtgummi für Dichtleiste je Meter	50 m	EPMD, schwarz	025184	2,10	46
	Gummiprofil Nebenschließkante, je Meter	30 m	EPMD, schwarz	107622	4,50	46
	Türdichtgummi je Meter	50 m	EPMD, schwarz	025174	1,60	46
	Verglasungsgummi für ISO-Glas 22 mm, je Meter	50 m	EPMD, schwarz	025455	2,30	46
	Verglasungsgummi für ESG 10 mm (ISO-Beschlag), je Meter	50 m	EPMD, schwarz	073343	4,00	46







Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Anschlussprofile für Ganzglasbeschlagsystem ISO-Glas

	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Dichtleistenprofil horizontal 50 x 30 x 3 L = 6000 mm	10 St.	Alu roh	071038	35,00	46
			EV1	071028	38,80	46
	Befestigungszubehör für horizontales Dichtleistenprofil im Durchgang bei Seitenteil mit Freiträger			107900	27,50	46
	Dichtgummi für Dichtleiste je Meter	50 m	EPDM, schwarz	025184	2,10	46
	Dichtleistenprofil Aufnahme Lichtschränke L = 5100 mm	10 St.	Alu roh	102436	34,80	46
			EV1	102435	43,30	46
	Wandleistenprofil für einflügelige Anlagen L = 5100 mm	10 St.	Alu roh	102065	27,60	46
			EV1	102066	36,50	46
	Pfosteneinlaufprofil 75 x 50 x 3 L = 6000 mm	-	Alu roh	104200	139,00	46
			EV1	104199	150,00	46
	Pfosteneinlaufprofil 90 x 40 x 3 L = 6000 mm für Einsatz bei Seitenteil und Freiträger	-	EV1	074335	196,00	46



Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Ganzglasbeschlagsystem für Seitenteile ISO-Glas für Powerdrive und Powerdrive-FR

	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Obere Festfeldschiene L = 6000 mm	10 St.	Alu roh	025938	72,20	46
			EV1	029942	81,60	46
	Untere Festfeldschiene L = 6000 mm	10 St.	Alu roh	025936	86,30	46
			EV1	029941	102,00	46
	Einschubprofil für Festfeld unten L = 6000 mm	-	Alu roh	025937	56,50	46
	Bodenleistenprofil L = 6000 mm	-	Alu roh	025939	66,90	46
			EV1	029932	79,50	46
	Seitenleistenprofil für - Hauptschließkante - Nebenschließkante Gummiprofil - Seitenteil L = 5100 mm	10 St.	Alu roh	102076	37,70	46
			EV1	102077	49,10	46
	Wandleistenprofil für einflügelige Anlagen L = 5100 mm	10 St.	Alu roh	102067	37,30	46
			EV1	102068	45,90	46
	Seitenleistenprofil ohne Lichtschrankenbohrungen L = 5100 mm	10 St.	Alu roh	102069	74,70	46
			EV1	102070	78,80	46
	Dichtgummi für Dichtleiste je Meter	50 m	EPDM, schwarz	025184	2,10	46
	Verglasungsgummi für ISO-Glas 22 mm, je Meter	50 m	EPMD, schwarz	025455	2,30	46
	Verglasungsgummi für ESG 10 mm (ISO-Beschlag), je Meter	50 m	EPMD, schwarz	073343	4,00	46
	Befestigung für Seitenteil mit Zubehör		je Seitenteil	106323	17,00	46
	Schraubenzubehör für ISO-Glasbeschlag		je Seitenteil	076325	1,30	46
	Befestigungszubehör für Seitenteil ohne Freiträger, je Seitenteil			106351	42,90	46
	Befestigungszubehör für Seitenteil mit Freiträger, je Seitenteil			107986	13,10	46




Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Bodenführungen für Ganzglasbeschlagsystem ISO-Glas

	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Bodenführung für Bodenmontage (2 Befestigungslöcher)			017094	6,90	46
	Bodenführung für Bodenmontage (3 Befestigungslöcher)			082527	12,00	46
	Verstellbare Bodenführung für Wandmontage		links	082888	18,20	46
			rechts	082889	18,20	46
	Bodenführung für Seitenteil (1 je Seitenteil)		links	017174	7,80	46
	(1 je Seitenteil)		rechts	017141	7,80	46
	Distanzplatten für Bodenführung			109549	12,40	46
	Bodenführung durchgehend L = 6500 mm	-	EV1	087098	137,00	46
	Bodenführung gebohrt L = 6500 mm	-	EV1	089239	103,00	46
	Zubehör für Bodenführung (Gewindestifte, 4 Seitenplatten, Schrauben)		EV1	091585	33,80	46
	Gleitleistenprofil L = 6000 mm	-	PE schwarz	093965	164,00	46

Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Ganzglasbeschlagsystem für Türflügel ESG
für Powerdrive und Powerdrive-FR

	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Türaufhängung für ESG-Beschlag		1-flg. links	123474	31,50	46
			1-flg. rechts	123431	32,40	46
			2-flg. je Flg.	123430	31,40	46
	Schraubenzubehör für ESG-Glasbeschlag, je Türflügel			076325	1,30	46
	Klemmschiene außen L = 6000 mm	10 St.	Alu roh	026420	90,50	46
		10 St.	EV1	016993	103,00	46
	Klemmschiene innen L = 6000 mm	10 St.	Alu roh	026423	90,50	46
		10 St.	EV1	016324	103,00	46
	Türschiene für Fahrflügel L = 6000 mm	10 St.	Alu roh	026427	72,10	46
		10 St.	EV1	065902	88,90	46
	Führungsschienenprofil L = 6000 mm	10 St.	EV1	065899	35,60	46
	Bodendichtbürste H = 16 mm L = 3000 mm	-	Nylon, schwarz	070047	9,70	46
	Seitenleistenprofil L = 5100 mm	-	EV1	111779	30,70	46


Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Ganzglasbeschlagsystem für Türflügel ESG
für Powerdrive und Powerdrive-FR


	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Dichtbürste horizontal für Füllprofil L = 3000 mm	-	H = 12 mm	004283	9,30	46
			H = 16 mm	070047	9,70	46
	Bürstenaufnahmeprofil L = 6000 mm	-		106558	17,30	46
	Dichtgummi für Dichtleiste, je Meter	50 m	EPDM, schwarz	025184	2,10	46
	Dichtprofil für Nebenschließkante L = 5100 mm	-	PVC, schwarz	111778	13,00	46
	Dichtprofil für Hauptschließkante, je Meter	200 m	EPDM, schwarz	111777	1,10	46
	Verglasungsgummi, je Meter	50 m	EPDM, schwarz			
	- ESG 12 mm		niedrig	009633	2,50	46
	- ESG 10 mm		niedrig	009631	2,50	46
	- ESG 12 mm		hoch	009634	3,30	46
	- ESG 10 mm		hoch	009632	3,30	46

Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Anschlussprofile für Ganzglasbeschlagsystem ESG



	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Dichtleistenprofil horizontal	10 St.	Alu roh	071038	35,00	46
	50 x 30 x 3	10 St.	EV1	071028	38,80	46
	L = 6000 mm					
	Befestigungszubehör für horizontales Dichtleistenprofil im Durchgang bei Seitenteil mit Freiträger			107900	27,50	46
	Dichtleistenprofil Aufnahme Lichtschränke L = 5100 mm	-	EV1	111780	49,60	46
	Kabeldeckprofil L = 3000 mm	10 St.	Kunststoff, schwarz	004550	11,50	46
	Pfosteneinlaufprofil 80 x 60 x 3 bei Seitenteil mit Freiträger		Alu roh EV1	089728 089727	184,00 151,00	46 46
	Pfosteneinlaufprofil 60 x 40 x 3 bei Seitenteil mit Freiträger		Alu roh EV1	089730 072973	49,00 60,40	46 46

Ganzglasbeschlagsystem für Seitenteile ESG für Powerdrive und Powerdrive-FR

	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Obere Festfeldschiene (ESG)	10 St.	Alu roh	026648	51,80	46
	L = 6000 mm	10 St.	EV1	019848	68,00	46
	Untere Festfeldschiene	10 St.	Alu roh	026427	72,10	46
	L = 6000 mm	10 St.	EV1	065902	88,90	46
	Bodenleiste für Seitenteil	-	Alu roh	026645	31,10	46
	L = 6000 mm	-	EV1	065903	42,40	46

Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Ganzglasbeschlagsystem für Seitenteile ESG
für Powerdrive und Powerdrive-FR





	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Wandschienenprofil	10 St.	Alu roh	102613	19,30	46
	L = 5100 mm	10 St.	EV1	102614	25,30	46
	Seitenleistenprofil (Nebenschließkante)	10 St.	Alu roh	102175	40,50	46
	L = 5100 mm für Seitenteile	10 St.	EV1	102176	46,90	46
	Seitenleistenprofil (Nebenschließkante)	10 St.	Alu roh	123570	61,70	46
	L = 5100 mm für Seitenteil und Freiträger	10 St.	EV1	123571	75,80	46
	Verglasungsgummi, je Meter - ESG 10 mm	50 m	EPDM, schwarz	073343	4,00	46
	Zubehör für Seitenteil ESG		1 je Seitenteil	109032	13,50	46
	Senkblechschraubengarnitur		1 je Seitenteil	076325	1,30	46

Bodenführungen für Ganzglasbeschlagsystem ESG

	Bezeichnung	Gebindegröße	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Bodenführung für Bodenmontage (3 Befestigungslöcher)	-		082527	12,00	46
	Verstellbare Bodenführung für Wandmontage	-	links	082888	18,20	46
			rechts	082889	18,20	46

Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Beschlagzubehör für Powerdrive und Powerdrive-FR

	Bezeichnung	Ausführung	Id.-Nr.	€	RBSL
	Riegelschloss, links	Alu roh	011155	109,00	46
		EV1	011156	118,00	46
	Riegelschloss, rechts	Alu roh	013365	109,00	46
		EV1	013366	118,00	46
	Profilhalbzylinder 46 mm, mit 3 Schlüsseln		019053	23,00	42
	Profilhalbzylinder 71 mm, mit 3 Schlüsseln		023356	23,00	42
	Laufschienebefestigung für Schutzflügel		070961	51,20	46
	Wandbefestigung für Schutzflügel		099833	12,40	46
	Eckbänder für Schutzflügel	Alu roh	085589	158,00	46
		EV1	085588	164,00	46
	Sicherungsflügelbeschlag	Alu roh	085586	198,00	46
		EV1	085585	205,00	46

Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Ganzglasbeschlagsystem für Türflügel ISO-Glas
für Powerdrive und Powerdrive-FR

Bezeichnung	Ausführung	Id.-Nr.	Fahrflügel	Fahrflügel mit Seitenteil	Fahrflügel mit Seitenteil und Freitrag
			ISO	ISO	ISO
Türaufhängung für Ganzglastüren mit Schraubenzubehör		123432	x	x	x
Schraubenzubehör für ISO Glasbeschlag, je Flügel		076325	x	x	x
Türaufhängeprofil	Alu roh	029591	x	x	x
Tür- und Festfeldschiene	Alu roh	025936	x	x	x
für Fahrflügel oben und unten	EV1	029941	x	x	x
Unteres Türschienenprofil mit Fräsung für Riegelschloss	EV1	074484	x	x	x
Bodendichtbürste H = 20 mm	Nylon, schwarz	025173	x	x	x
Seitenleistenprofil für	Alu roh	102076	x	-	-
Hauptschließkante, Nebenschließkante Gummi, Seitenteil	EV1	102077	x	-	-
Dichtleistenprofil, B = 57 mm,	Alu roh	108148	x	-	-
Nebenschließkante Aluminium	EV1	103279	x	-	-
Dichtleistenprofil für Fahrflügel	Alu roh	102071	-	x	x
	EV1	102072	-	x	x
Führungsschienenprofil	EV1	025930	x	x	x
Führungsschiene mit Fräsung für Riegelschloss	links, EV1	074525	x	x	x
	rechts, EV1	074524	x	x	x
Dichtgummi für Dichtleiste, je Meter	Gebinde: 50 m	025184	x	-	-
Gummiprofil Nebenschließkante, je Meter	Gebinde: 30 m	107622	x	-	-
Türdichtgummi, je Meter	Gebinde: 50 m	025174	x	x	x
Verglasungsgummi für ISO-Glas 22 mm, je Meter	Gebinde: 50 m	025455	x	x	x
Verglasungsgummi für ESG 10 mm (ISO-Beschlag), je Meter	Gebinde: 50 m	073343	x	x	x

Anschlussprofile für Ganzglasbeschlagsystem ISO-Glas

Bezeichnung	Ausführung	Id.-Nr.	Fahrflügel	Fahrflügel mit Seitenteil	Fahrflügel mit Seitenteil und Freitrag
			ISO	ISO	ISO
Dichtleistenprofil horizontal 50 x 30 x 3	Alu roh	071038	x	x	x
	EV1	071028	x	x	x
Befestigungszubehör für horizontales Dichtleistenprofil im Durchgang bei Seitenteil mit Freitrag		107900	-	-	x
Dichtgummi für Dichtleiste, je Meter	Gebinde: 50 m	025184	x	x	x
Dichtleistenprofil	Alu roh	102436	x	-	-
Aufnahme Lichtschränke	EV1	102435	x	-	-
Wandleistenprofil für einflügelige Anlagen	Alu roh	102065	x	x	x
	EV1	102066	x	x	x
Pfosteneinlaufprofil 75 x 50 x 3	Alu roh	104200	x	-	-
	EV1	104199	x	x	-
Pfosteneinlaufprofil 90 x 40 x 3	EV1	074335	-	-	x

Ganzglasbeschlagsystem für Seitenteile ISO-Glas

Bezeichnung	Ausführung	Id.-Nr.	Seitenteil ohne Freitrag	Seitenteil mit Freitrag
			ISO	ISO
Obere Festfeldschiene	Alu roh	025938	x	x
	EV1	029942	x	x
Untere Festfeldschiene	Alu roh	025936	x	x
	EV1	029941	x	x
Einschubprofil für Festfeld unten	Alu roh	025937	x	x
Bodenleistenprofil	Alu roh	025939	x	x
	EV1	029932	x	x
Seitenleistenprofil für	Alu roh	102076	x	x
Hauptschließkante, Nebenschließkante Gummi, Seitenteil	EV1	102077	x	x
Wandleistenprofil für einflügelige Anlagen	Alu roh	102067	x	x
	EV1	102068	x	x

Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Ganzglasbeschlagsystem für Seitenteile ISO-Glas
für Powerdrive und Powerdrive-FR

Bezeichnung	Ausführung	Id.-Nr.	Seitenteil ohne Freiträger	Seitenteil mit Freiträger
			ISO	ISO
Seitenleistenprofil	Alu roh	102069	x	x
ohne Lichtschrakenbohrungen	EV1	102070	x	x
Dichtgummi für Dichtleiste, je Meter	Gebinde: 50 m	025184	x	x
Verglasungsgummi für ISO-Glas 22 mm, je Meter	Gebinde: 50 m	025455	x	x
Verglasungsgummi für ESG 10 mm (ISO-Beschlag), je Meter	Gebinde: 50 m	073343	x	x
Befestigung für Seitenteil mit Zubehör	1 pro Seitenteil	106323	x	x
Schraubenzubehör für ISO Glasbeschlag, je Seitenteil		076325	x	x
Befestigungszubehör für Seitenteil ohne Freiträger	je Seitenteil	106351	x	-
Befestigungszubehör für Seitenteil mit Freiträger	je Seitenteil	107986	-	x

Bodenführungen für Ganzglasbeschlagsystem ISO-Glas

Bezeichnung	Ausführung	Id.-Nr.	Fahrflügel	Fahrflügel mit Seitenteil	Fahrflügel mit Seitenteil und Träger
			ISO	ISO	ISO
Bodenführung für Bodenmontage (2 Befestigungslöcher)		017094	x	x	x
Bodenführung für Bodenmontage (3 Befestigungslöcher)		082527	x	x	x
Verstellbare Bodenführung	links	082888	x	-	-
für Wandmontage	rechts	082889	x	-	-
Bodenführung für Seitenteil	links	017174	-	x	x
	rechts	017141	-	x	x
Distanzplatten für Bodenführung		109549	-	x	x
Bodenführung durchgehend	EV1	087098	x	x	x
Bodenführung gebohrt	EV1	089239	x	x	x
Zubehör für Bodenführung		091585	x	x	x
Gleitleistenprofil	PE schwarz	093965	x	x	x

Beschlagzubehör

Bezeichnung	Ausführung	Id.-Nr.
Riegelschloss, links	Alu roh	011155
	EV1	011156
Riegelschloss, rechts	Alu roh	013365
	EV1	013366
Profilhalbzylinder 46 mm, mit 3 Schlüsseln		019053
Profilhalbzylinder 71 mm, mit 3 Schlüsseln		023356
Laufschienebefestigung für Schutzflügel		070961
Wandbefestigung für Schutzflügel		099833
Eckbänder für Schutzflügel	Alu roh	085589
	EV1	085588
Sicherungsflügelbeschlag	Alu roh	085586
	EV1	085585

Preisliste Automatik für Vertriebspartner

Bedarfsbeispiel

Für eine Schiebetüranlage Powerdrive 2-flügelig in EV1 mit 200 mm Haube, werden benötigt:

	Profillänge	Bedarf für 1 Anlage	ID-Nr.
Powerdrive VP Bausatz		1 Stck.	122683
Laufschienenprofil, gelocht	6500 mm	B-10	106735
Klappenprofil L 200 x 105	6500 mm	B-3	119537
Zubehör Klappenbefestigung		1 Stck.	105914
Seitenplattensatz mit Zubehör		1 Stck.	123307
H = 200 mm			
Seitenblendensatz H = 200 mm		1 Stck.	122834
Dichtleistenprofil horizontal 50 x 30 x 3	6000 mm	ÖW+12	071028
Zahnriemen (schwarz)	45 m	2*ÖW+680	069384
Türaufhängung für Ganzglastüren		4 Stck.	123432
Baulänge			
einflügelig	B = 2*ÖW + 65	ÖW 700 - 3000 mm	
zweiflügelig	B = 2*ÖW + 100	ÖW 800 - 3000 mm	

Für eine Schiebetüranlage Powerdrive-FR 2-flügelig in EV1 mit 200 mm Haube, werden benötigt:

	Profillänge	Bedarf für 1 Anlage	ID-Nr.
Powerdrive-FR VP-Bausatz		1 Stck.	122684
Laufschienenprofil, gelocht	6500 mm	B-10	106735
Klappenprofil L 200 x 105	6500 mm	B-3	119537
Zubehör Klappenbefestigung		1 Stck.	105914
Seitenplattensatz mit Zubehör		1 Stck.	123307
H = 200 mm			
Seitenblendensatz H = 200 mm		1 Stck.	122894
Dichtleistenprofil horizontal 50 x 30 x 3	6000 mm	ÖW+12	071028
Zahnriemen (schwarz)	45 m	2*ÖW+680	069384
Türaufhängung für Ganzglastüren		2 Stck.	123432
Baulänge			
einflügelig	B = 2*ÖW + 65	ÖW 700 - 3000 mm	
zweiflügelig	B = 2*ÖW + 100	ÖW 800 - 3000 mm	

Für einen ISO-Glas Beschlag Powerdrive-FR 2-flügelig in EV1, Nebenschließkante Gummi, Durchgangshöhe 2480 mm, werden benötigt:

	Profillänge	Bedarf für 1 Anlage	ID-Nr.
Tür- und Festfeldschiene	6000 mm	4*(ÖW/2-30)	029941
Türaufhängeprofil	6000 mm	2*(ÖW/2+9,4)	029591
Seitenleistenprofil	5100 mm	4*(DH+38)	102077
Gummiprofil Nebenschließkante	30 m	2*(DH+70)	107622
Türdichtgummi Hauptschließkante	50 m	2*(DH+70)	025174
Führungsschienenprofil	6000 mm	2*(ÖW/2+9)	025930
Bodendichtbürste	2010 mm	2*(ÖW/2+20)	025173
Schraubenzubehör für ISO Beschlag		2 Stck.	076325
Verglasungsprofil für ISO 22 mm	50 m	2*ÖW+4*DH+240	025455
Bodenführung für Bodenmontage		2 Stck.	082527
Dichtleistenprofil Aufnahme Lichtschränke	5100 mm	2*(DH+35)	102435
Dichtgummi für Dichtleiste	50 m	2*(DH+20)	025184